

Primitivo

Vass6R06s111-115





Collection Vassal-Montpellier

1277Mtp5


5-9-542
Primitivo
6 R 6 A 111-115

5-9-542
Primitivo

Primitivo
5-9-542 ⊕
3/6/77 → st. semble moins de couleur
et st. plus déformé
aux autres
Rendu







DESIGNATION *Primitivo*
CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 15

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Pédoncule : L - M - (C)

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 $\times + 3$

Pourriture : 0

GRAPPE : G - (M) ¹⁴ - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P ^{15x15}

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus. *anguste*

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2

s2 5

s3 8

s4 0

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Primitivo*

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 45

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 2

Date de Véraison : 5.8

Date de Maturité : 3.9.75 $\times + 3$

Pourriture : 0 ¹⁶

GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P ^{18x18}

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (M)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 2

s3 8

s4 7

s5 x

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION :

CLOS 5 PLANCHE 9 RANG 5 Souche 12

Vigueur : 2

PORT : érig - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Millerandage : 1

Date de Véraison : 29.7

Date de Maturité : 17.8.76 $\times + 1$

Pourriture : 0 ¹⁷

GRAPPE : G - (M) ¹⁶ - P : L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P

disc. - sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (P)

SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 1

s2 8

s3 8

s4 2

s5 x

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

Année : 1974

Emplacement 5.9.5.12 Désignation / Primitivo

		Nombre Total d'yeux		D A T E S			
		27.3	14				
1	2	1	2				
2	8						
3							
4							
5	2	0	2	De 29-3-74 +9			

Année : 1975

Emplacement 5.9.5.12 Désignation Primitivo

		Nombre Total d'yeux		D A T E S			
		10.3	13.3	17.3			
1	3	0	0	0			
2	8						
3							
4		1	2	2	+4		
5	8				De 17.3.75		

Année : 1976

5 - 9 512

Emplacement Désignation Primitivo

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		10.3	15.3				
1	3	0					
2	3	1	2				
3) 8						
4							
5				- 1			

D & 15.3.76

Désignation :

Primitivo

Emplacement :

5-9 S12 A.2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert (8) *jaune* - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 -
à plages bronzées (6) *jaune* - entièrement bronzées 7 -
vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est
à liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille
détachées sera notée.

Calvo 73

Désignation :

Primitivo

Emplacement :

5. 9 S12 a. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté *6* *Pr*
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* *Pr* entièrement
bronzé 7 - vert *8* - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement *1* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9*.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *Pr* duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement *9*.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 73

Emplacement :

Primitivo
5.95 12 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 *base*
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré *dist. parties* 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo

N° ordre

Primitivo

Désignation

5.9.512

VASSAL

Planche

côté n°

souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté (5).

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5.
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge 2 -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 73

N° d'ordre

Limitivo

Désignation

5-9 §12

VASSAL planche côté N° souche 1 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ¹⁷(2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (3).
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne ¹⁸(3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée (1) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (2) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (1).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (1) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. *avec pépins* (8).
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte (1) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égrenueuse) (1) - difficile 2.

Calvo 73

01
V4

DENOMINATION /
EMPLACEMENT /

Primitivo
5. 9 512 A-1

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (5)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *bi* saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : 12. cms
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 74

N° d'ordre : 1277,05

Désignation : Primitivo

Origine :

Emplacement : 5, 9 S 12

- 8 - Angle des nervures ① - ② - 3. 4
- 9 - L₁/L ① - ② - 3.
- 10 - L₂/L ① - ②.
- 11 - Lobes 1 - 3 - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
- 14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧
- 16 - Dents : forme ① - 2 - 3. ?
 -
- 17 - Dents : Méd/B 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ① - ② - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ① - ② - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle L₃ ~~EX~~ L'₃ ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 76